Acest document va fi un WORK IN PROGRESS - completat in functie de nevoi si de timp.

Amigdalita din perspectiva NMG (Björn Eybl)

CONFLICT: La amigdale de obicei e vorba de un conflict de "imbucatura".
Amigdala dreapta = nu a reusit sa "inghita" (sa primeasca) ceva dorit, din cauza de prea putina saliva.
Amigdala stanga = nu a reusit sa "scuipe" ceva nedorit, din cauza de prea putina saliva.
EXEMPLU: un copil e silit sa manance ceva ce nu-i place
EXEMPLU: un copil nu primeste cadoul dorit; un copil este intarcat prea devreme; un copil face si constipatie, neputand sa elimine ceva.La rezolvarea conflictului vine si amigdalita!
FAZA ACTIVA DE CONFLICT: cresterea functionalitatii amigdalelor, evtl. aparitia unei asa zise "tumori", marirea amigdalelor si a polipilor; evtl. greutati la inghitit sau in respiratie.
SENS BIOLOGIC: cu mai multe celule, se produce mai multa saliva, pt. ca "imbucatura" sa alunece mai bine inauntru sau sa iasa afara.
FAZA DE VINDECARE: normalizare functionala, "tumoarea" este descompusa (deconstructie branzos-tuberculoasa daca mai sunt prezente in organism micobacteriile tuberculoase si nu au fost distruse de vaccinari, resturile celulare se transporta prin sistemul limfatic), angina; stramtarea gatului datorita inflamarii; uneori agravarea simptomelor daca apare sindromul** (vezi la final); dureri, inflamare, halena fatida bucala, puroi la amigdale, abces la amigdale, transpiratii noaptea...
In caz de recidive, apar amigdalele "crestate", "zimtate".
TERAPIE: Conflictul este rezolvat, se sustine vindecarea.
Daca recidiveaza:
Ganduri principale: "Sunt multumit cu ceea ce am", "Nu pot avea chiar tot".Daca un conflict recidiveaza de prea multe ori, iar amigdalele ajung de-a dreptul zdrentuite, se pot scoate prin operatie.
TERAPIE pt. inflamarile din zona faringelui:
Ceaiuri: musetel, salvie, schinduf, anason;
Bitter suedez: plimbat in gura 5 min., gargara, abia apoi inghitit;
Gargara cu apa cu sare de mare (introduce electroliti in corp si reduce inflamatia);
Gargara: se fierb coji de nuca si se lasa cateva ore sa traga, apoi se strecoara, se pune la rece si se face gargara de cateva ori pe zi;
Bors pt. stimularea simbiontilor responsabili cu curatenia celulara;
Cataplasme cu branza de vaci.

Artrita (incl. “artrita juvenila” etc) din perspectiva NMG (Björn Eybl)

CONFLICT: conflict de devalorizare.
ORGAN AFECTAT:
Umeri = conflict de devalorizare; simtim ca nu suntem parinti buni, copii buni (umarul stang la dreptaci) sau simtim ca nu suntem parteneri buni (umarul drept la dreptaci)
Genunchi = conflict de devalorizare de natura “sportiva”; nu ne simtim apreciati, nu ne este satisfacuta dorinta de reusita, ambitia; uneori conflict de devalorizare local (nu putem sa alergam, sa sarim, sa calcam asa cum vrem).
Coate = conflict de devalorizare de a nu putea imbratisa, a nu putea tine, a nu putea arunca, impinge, a nu se putea apara. Coatele pot deveni si echivalentul genunchilor > conflict de ambitie nerealizata (jucatori de tenis, handbal, oameni care lucreaza cu bratele etc.)
TESUT AFECTAT: tesutul osos, cartilagiile, meniscurile - strat medular - mezoderm
FAZA: faza de vindecare - reconstructie a tesutului (periostului) prin metabolism marit: dureri, zona umflata, inrosita. Accentuare prin *sindrom* (vezi la final)

LATERALITATE: stanga = mama-copil; dreapta = partener, servici, viata in general
TERAPIE: Conflictul este rezolvat; se insoteste procesul de vindecare; se evita recidivele! Menajare, stat cat mai mult cu picioarele sus (la durerile de genunchi); miscare nedureroasa. Esenta masurilor de natura strict fizica: deviere de energie spre inafara!
GANDURI DE BAZA: "durere = vindecare!", "Am incredere in mine si privesc cu optimism in viitor!", "Am incredere ca Dzeu ma conduce asa cum trebuie"
MASURI TERAPEUTICE
Picaturi Bach: Larch, Elm, Centaury, Rock Water
Cayce: masaje regulate cu ulei de masline si de alune, cu cateva picaturi de ulei de camfor
Bai calde, sauna, baie de aburi, lampa cu infrarosii
Perieri uscate
Bai de soare, eventual si solar pe zona respectiva.
Masaje cu uleiuri care sa stimuleze circulatia: rozmarin, maghiran, cimbru, coriandru, scortisoara, camfor
Acupunctura, masaje ale zonei cu reflexe
Comprese fierbinti cu piure de cartofi sau faina de mustar
Exfolieri (uscate), evtl. plasturi cu catel de frasin
Gimnastica medicala.
Miscare, dar nu exagerat.

Tumori bronhiale (carcinom bronhial de tesut scuamos, carcinom bronhial ulcerat) din perspectiva NMG (Björn Eybl)

CONFLICT: Conflict teritorial sau de spaima (in functie de lateralitate, situatia hormonala si conflictele precedente).
EXPLICATIE: Ne temem sa nu ne pierdem teritoriul (partenerul, locul de munca) sau pozitia sociala in acel mediu (pozitie, rang etc.). In anumite situatii nu se intampla inca nimic, dar "mirosim" pericolul iminent. Suntem extrem de nelinistiti, clopotele de alarma sunt din ce in mai puternice. „Am o frica de moarte", "Tremur de frica", "Fac pe mine de frica".
Conflictul teritorial este reactia masculin-activa la amenintarea teritorial.
Conflictul de spaima este reactia feminina-pasiva (fetita reactioneaza prin atac, femeia prin inspaimantare pasiva).
EXEMPLE : pentru conflict de vecinatate (pentru conflict de spaima vezi pagina 146f)

- O femeie are un sot, care o inseala des. Ea nu este sigura, ca nu va fi inselata din nou. Conflict de vecinatate, cu diminuarea numarului de celule in bronhii in faza activa.Vindecarea vine atunci cand ea se desparte de sot si cunoaste un nou barbat, pe care il iubeste intim intens.Cu acest nou partener este sigura ca el nu o inseala (refacerea mucoasei bronhiale = Bronsita respectiv Bronhial CA (Vgl. Ursula Homm Lebensmittelheilkunde)
- Capul familiei lucreaza intr-o mica firma de instalatii si mai are doi ani pana la pensie. Cu seful lui are o relatie buna de prietenie.Intr-o buna zi seful decide ca sa fuzioneze cu partenerul de afaceri. Pe noul co-proprietar , pacientul nu poate sa-l sufere.Relatia devine din ce in ce mai proasta si pacientul are frica ca o sa fie concediat. Acest lucru ar fi foarte rau, deoarece are doua fete de crescut si pe de alta parte, la varsta lui, nu ar mai gasi un alt loc de munca = Conflict de vecinatate. Inainte de pensionare, asadar doi ani mai tarziu, se declanseaza frica de pierdere a locului de munca. El incepe sa tuseasca si incepe sa se gandeasca la bronsita. Atunci cand problemele nu s-au ameliorat, si-a facut un radiografie Röntgen la plamani.Diagnosticul a fost carcinom bronhial. Din cauza aceasta a suferit un conflict de frica de moarte (Todesangst). Pacientul a murit dupa toate terapiile posibile.(Claudio Trupiano – Danke doctor Hamer).

- Deseori si amenintarile de mediu de timp (Zeitrevier). De exemplu, cineva este sub presiunea timpului sau a unui termen , cuiva ii este “luat“ timpul sau se dispune asupra timpului sau.
- Un stangaci (26 de ani) infiinteaza impreuna cu un prieten o mica firma. Cu timpul se ajunge la discutii in contradictoriu asupra prezentei in firma. Pacientul vrea ca libertatea sa antreprenoriala sa fie savurata intr-un program de lucru flexibil si orientat spre nevoi. Partenerul sau vrea un program de lucru exact= Conflict de vecinatate , care ii afecteaza laringele (stangaci). Dupa ce pacientul se desparte , dupa o cearta, de partenerul de afaceri poate sa-si imparta singur timpul de lucru, conflictul pare rezolvat. Din pacate au ramas urmari: intotdeauna, cand apar termene scadente , private sau pe plan profesional reactioneaza cu o teama de conflict de vecinatate. Dupa ce trece termenul, ziua urmatoare are laringele cu mucozitati, si o voce ragusita = faza de vindecare.
- O mama(47 de ani) a doi copii are de 30 de ani o „prietena buna“ cu care se intalnea de 2 ori pe saptamana. De o jumatate de an aceasta s-a retras brusc. Dupa mai multe incercari zadarnice de a lua contact cu ea, si a oprit dezamagita orice tentativa = Conflict de vecinatate - prietena pleaca din mediul meu. In faza de vindecare, atunci cand prietena a sunat de ziua de nastere, a discutat cu ea. Acum poate sa inchida problema si launtric. O saptamana mai tarziu a facut pneumonie.Cand antibioticele nu au avut efect a facut o bronhoscopie si siadnosticul a fost Bronhial-Ca (Arhiva proprie).
  Tesuturi – Bronhii, Plattenepithel, Ektoderm
  CONFLICTUL ACTIV: Diminuarea celulelor (Ulcera) a mucoasei bronhice - de multe ori nebagat in seama. Zona afectata poate fi de la inceputul traheei pana in cele mai mici ramificatii ale bronhiilor = Carcinom bronhial ulcerat.
  SEMNIFICATIE BIOLOGICA: Prin reducerea numarului de celule se mareste diametrul . Prin aceasta se primeste aer mai bun, ca mediul sa fie aparat mai eficient.
  FAZA DE VINDECARE: Refacerea mucoaselor bronhiilor si cailor respiratorii- Inflamarea bronhiilor (bronsita , pneumonia, cancer bronhial) Umflaturi, inrosiri ale mucoasei, tuse , eventual eliminat de sange, dureri. Umflaturi puternice cu tulburari de respiratie in caz de sindrom. Datorita umflaturilor se poate opri fluxul respiratoriu intr-un intreg plaman (Mangelbelüftungsateleklatase). Imediat ce umflatura scade, caile respiratorii se redeschid, asta inseamna ca Ateleklatase dispare din nou. Bronsita dureaza mai mult prin recidive si Schienen(?).
  Criza de vindecare. Tusea respectiv accesele de tuse din cauza participarii muschilor bronhiali, frisoane.
  Observatii. Cancerul bronhial este diagnosticat de obicei in faza de vindecare. Des in legatura cu sindromul.
  Terapia. Conflictul este stins.Insanatosire. A se evita recidiva.
  INFLAMAREA BRONHIILOR – BRONSITA
- Acelasi SBS ca mai sus.
  FAZE: Faza de vindecare. Reconstructia mucoasei Plattenepithel. Dureri, Bronhii-Vene (Stenoza) respectiv obturarea (Atelektaze) prin inflamarea de vindecare, sunete de respiratie (Stridor). Eliminarea de mucozitati (sputa). Tusea- criza de vindecare a muschilor bronhiali. Tusea are sens biologic ca mucozitatile sa fie eliminate.
- OBSERVATII La revenirea conflictului respectiv in faza de vindecare urmatoare, se vorbeste in SM de „ bronsita cronica hipertrofica“ , la fel se poate diagnostica, bronhien- CA in cazul in care se face o radiografie Röntgen.
  La reactivarea conflictului cu o faza activa lunga poate fi un diagnostic SM de „ bronsita distructiva cronica“
  TERAPIA. Conflictul este stins, insanatosire, a se evita recidivele.

Inhalatii cu apa sarata sau ceai. Ceai: Andorn ?, hibiscus, muschi islandez, Käspappel?, ciubotica cucului, königskerze, soc. Argint coloidal intern. In criza de vindecare, cafea sau ceai negru, SM-cortizon si substante impotriva crampelor.

Bruxismul (scrasnitul dintilor) din perspectiva NMG (Björn Eybl)

Apare cand persoana ia prea in serios expresia "strange din dinti"!
CONFLICT: conflict de tip motoric: nu pot sa musc, nu pot sa mestec, trebuie sa ma impun dar nu pot sau nu am voie sa ma impun.
TEMA: incapatanare, incordare, fanatism.
EXEMPLU: un copil are diverse probleme la gradinita si nu poate "musca" inapoi, sa se apere. Noaptea intra in "vindecare" si in timpul epicrizei scrasneste din dinti.
TESUTURI IMPLICATE: muschiul maseter, muschiul temporal etc.; ectoderm (inervare) si mezoderm (nutritie)
FAZA: epicriza din cadrul fazei de vindecare > incordarea musculaturii masticale in faza vagotona de noapte; bruxism = "epilepsie a muschilor maseter"
TERAPIE: rezolvarea conflictului respectiv a recidivei/sinei, pt. ca vindecarea suspendata sa ia sfarsit.
GANDURI MOTIVATIONALE: "Nu trebuie sa ma prefac!", "Daca e nevoie, musc si eu!"
VIZUALIZARE: situatia sau persoana respectiva se afla in fata mea, iar eu de data asta "musc". Inscenarea situatiei cu alte personaje si de data asta "musc" (merge la copii).Tot ce ma deranjeaza sau cu care nu sunt de acord trebuie verbalizat imediat, apoi se sterge din memorie. Daca e posibil, ma impac dupa aceea cu situatia si cu persoana.
Picaturi Bach: Agrimony.
Gutiera de bruxism noaptea, pt. ca dintii sa nu fie vatamati cand se freaca unii de altii (se face la dentist).

Cancer al pielii, melanom melanom amelanotic, melanom nodular malign etc din perspectiva NMG (Björn Eybl)

CONFLICT: conflict de "desfigurare", "murdarire"; a se simti murdarit, deformat sau atacat; violarea propriei integritati.
EXPLICATIE: rana concreta (lovitura, impingere, palma etc.) sau murdarire (mizerie, urina, fecale etc.) sau prin cuvinte. Conflict suferit frecvent la certuri, injurii sau diagnostice medicale.
TESUT AFECTAT: corium, derma, stratul mijlociu al pielii - mezoderm (cerebel).
FAZA ACTIVA A CONFLICTULUI: proliferare celulara locala in derma; creste un melanom.
SENS BIOLOGIC: intarirea dermei, pt. a fi mai bine protejat de murdarire, de "desfigurare" sau de violarea integritatii personale.
FAZA DE VINDECARE: deconstructie tuberculos-branzoasa cu ajutorul ciupercilor, al micobacteriilor sau al bacteriilor.
Cand melanomul uneori se rupe sau se sparge, se cheama "tuberculoza deschisa a pielii" - mai rar in ziua de azi, fiindca de cele mai multe ori melanoamele sunt operate imediat si fara necesitate, inclusiv cu tesut neafectat din jur.
OBSERVATIE: atentie la lateralitate (partea mama-copil sau partea partener)!
TERAPIE:
Aflarea si rezolvarea reala a conflictului sau a sinei, pe cat posibil, daca e conflict inca activ!
GANDURI: "Sunt puternic si protejat!", "Un meterez din cristal ma inconjoara", "Doar ceea ce este bun se poate apropia de mine!"

Picaturi Bach: Crab Apple
Operatie daca melanomul deranjeaza mecanic sau optic - intotdeauna excizie minima!
Se aplica miere de albine pe melanom.
De asemenea, vezi si remediile pentru piele (la “Psoriazis”)

Cancer intestinal (adenocarcinom), polipi intestinali, ingrosarea tumorala a peretelui intestinal din perspectiva NMG (Björn Eybl)

CONFLICT: conflict de "imbucatura", conflict de a nu putea digera ceva (adesea impreuna cu aspectul de infometare), conflict de a rata un castig dintr-un proiect etc.; “Am scapat ceva printre degete!”; “Am pierdut ceva asteptat!”
EXEMPLE:
→ *Un bebelus este intarcat brusc si crede ca urmeaza sa moara de foame, intrucat piureurile de legume sunt inacceptabile*.
→ *O secretara-sefa in varsta de 40 de ani ajunge intr-o situatie neplacuta, trebuie sa-si informeze seful ca o colega a tradat niste secrete de firma. Acum apare in fata colegilor ca o turnatoare = suparare nedigerabila. Dupa doua zile initiaza o discutie clarificatoare cu colega = rezolvare partiala a conflictului. Insa de fiecare data cand o vede pe colega respectiva, isi reaminteste intreaga poveste = sina. De atunci sufera de diaree si transpira noaptea = vindecare suspendata. Printr-o noua discutie cu colega, reuseste sa clarifice si sa limpezeasca total conflictul*. (Arhiva proprie)
→ *Un barbat a avut un atac cerebral si nu mai poate vorbi. Nu se poate impaca deloc cu situatia. Inainte de atacul cerebral el era mereu in centrul atentiei si toti ii cereau sfaturile. Brusc, nu mai poate vorbi deloc = conflict de suparare nedigerabila > aparitia unei tumori intestinale in faza activa (medicina alopata = “tumoare maligna”)* (Arhiva proprie)

TESUT AFECTAT: mucoasa intestinala, epiteliu cilindric, endoderm.
FAZA ACTIVA A CONFLICTULUI: cresterea functiilor intestinului; creste o tumoare de tip „conopida”, de calitate secretorie sau un adenocarcinom plat de calitate resorptiva. Tumorile de tip conopida pot provoca obstructii intestinale.
FAZA DE VINDECARE: deconstructie necrotizanta tuberculos-branzoasa cu ajutorul ciupercilor si al micobacteriilor. Febra, transpiratii nocturne, sangerari, diaree, eventual diaree si voma combinate, cand tumoarea se afla in jejun. Daca bacteriile lipsesc, tumoarea se incapsuleaza.
EPICRIZA: Frisoane, sangerari puternice (cu cheaguri eventual), spasme intestinale, colici datorita implicarii musculaturii intestinale
SENS BIOLOGIC: Proliferare celulara de calitate secretorie, pentru a produce mai mult suc digestiv, cu scopul de a digera mai repede „bucata” nedigerabila. Proliferare celulara de calitate resorptiva, pentru a putea asimila mai bine „imbucatura” (digestie mai buna).
TERAPIE: Aflarea conflictului, respectiv a sinelor, si rezolvarea lor reala, daca sunt inca active!
GANDURI: „Sunt in pace si armonie cu cei din jurul meu si cu toti ceilalti”, „Avem destul de mancat, o ducem bine, nu ne lipseste nimic”.

Remedii pentru intestin:
- a nu se lua medicamente inutil
- ceaiuri: dioc (centaurea), turita-mare, fenicul, menta, coada soricelului
- mestecat f. bine, mancat cu placere
- bors, Kombucha, iaurt de casa
- Cayce: o migdala pe zi, bai de intestin (terapie hidrocolon) si eventual clisme
- comprese calde, cu apa sarata, pe burta

- cura de 7 zile de impachetare cu ulei de ricin: un servet de in 30x30cm se imbiba bine cu ulei de ricin, se pune pe partea dreapta, deasupra o bucata/folie de plastic si o buiota fierbinte. Se acopera cu o patura si se lasa o ora sa-si faca efectul. Dupa aceea se ia o doza mica de ulei de masline.
- cure de post - cea mai veche terapie la tulburarile de digestie. La post trebuie sa ne urmam instinctul si sa ne ascultam corpul, la fel ca animalele care postesc la boala. Nu se tine post sub presiune sau cu sentimentul unei obligatii, altfel declansam noi conflicte si noi simptome.
- Willfort: o cura de 3 saptamani cu suc de varza alba proaspat; jumatate pana la un litru pe zi.

Carii superficiale ale smaltului dentar din perspectiva NMG (Björn Eybl)

SARCINA DINTILOR

Incisivii: a musca, a prinde sau a-si arata dintii
Caninii: a apuca, a captura, a tine strans.
Premolarii: a mesteca.
Molarii primari si secundari: a macina.

CONFLICT: Nu putem sau nu avem voie sa muscam, nu putem sa ne aparam, nuanta conflictuala
in functie de localizare.
TESUT: smaltul dentar – ectoderm (mucoasa oral-faringiana)
FAZA DE CONFLICT ACTIV: pierdere de masa celulara in smaltul dintilor (ulcerare). Aparitia cariilor = defect al smaltului, dureri.
SENS BIOLOGIC: Printr-o hipersensibilitate, sa se atenueze capacitatea de a musca; nu se mai poate musca din cauza durerilor.
FAZA DE VINDECARE: cf. Dr. Hamer: refacere; sensibilitate la cald/rece sau dulce/acru; cf. stomatologilor NMG: nu mai exista refacere; gaura ramane sau se mareste daca nu se intervine cu plomba.
TERAPIE SUFLETEASCA: Pt. evitarea unor noi carii: analizarea potentialelor cauze sufletesti – rezolvarea reala a conflictului sau/si a sinei.
GANDURI: „Am dreptul sa ma apar", „Nu ma mai las sicanat si pe viitor o sa <musc< si eu cand ma deranjeaza ceva"
ALTA STRATEGIE: A ierta in mod autentic si total.
GANDURI POZITIVE despre propria dantura. Ne imaginam cum dintii stralucesc de sanatate!
TERAPIE LOCALA:
Pus plomba; igiena dentara buna, pt. a evita alte carii; gargara si clatirea gurii
cu ceai de salvie, de cuisoare, de mure, iarba de smirna; clatit gura indelung cu borax natural; xylitol.

Chisturi ovariene, tumori ovariene (carcinom ovarian) din perspectiva NMG (Björn Eybl)

CONFLICT: Pierderea sau frica de pierdere a unei persoane apropiate sau animale.
EXEMPLE:
→ Pierderea copilului, a sotului, a partenerului, a parintilor, prietenului sau a animalului preferat, prin moarte sau plecare de acasa.
→ Un copil se muta departe, in alt oras, partenerul moare sau se instraineaza.

→ O femeie de 26 de ani, dreptace, a fost diagnosticata cu ajutorul unei radiografii ca avand un chist la ovarul stang (partea mama-copil) de dimensiunea de 7 x 6 cm. Istoria conflictului: In urma cu 10 luni, pacienta aflase ca mama ei il insela pe tatal ei. Aceasta informatie i-a provocat pacientei un soc puternic, deoarece mama reprezenta idealul unei casatorii reusite. Ea sufera un conflict de pierdere, deoarece mama s-a indepartat sufleteste de ea. Cu 6 luni in urma, relatia se terminase si pacienta a putut sa-si ierte mama imediat. Relatia buna intre ele s-a restabilit si fiica are incredere ca mama nu va mai face asa ceva = Inceputul fazei de vindecare, cresterea chistului. Pacienta se decide, impotriva sfatului medicului ginecolog, sa lase chistul intact, ceea ce ar fi de folos in indeplinirea dorintei ei de a avea copii. (*arhiva proprie*).

→ O pensionara de 70 de ani s-a imprietenit cu un barbatul pe care il admira foarte mult. La prima intalnire adevarata a celor doi, barbatul abia apuca s-o salute si sufera un atac cerebral = Conflict de pierdere, cu afectarea ovarul drept (partea de partener). In faza de vindecare se formeaza o tumoare ovariana de 700 g, conform medicinei alopate „o metastaza a intestinului gros“ (*arhiva proprie*).

TESUT AFECTAT: Tesut ovarian - strat medular, mezoderm
FAZA ACTIVA DE CONFLICT**:** Reducere a masei celulare (necroze ovariene) = "gaurele" in membrana ovarului- de cele mai multe ori trecute cu vederea > scaderea nivelului de estrogen > menstruatie neregulata > oprirea temporara sau sangerare de intrerupere. La un conflict de pierdere inainte de pubertate, putem avea disparitia primei menstruatii.
FAZA DE VINDECARE: Reconstructie celulara, inflamatia ovarelor (anexita), inflamare, dureri. Din “gaurele” cresc acum una sau mai multe chisturi, care in timp se “impletesc” crescand impreuna cu tesutul functional = cancer ovarian > productie crescuta de estrogen. La inceputul fazei de vindecare, chistul creste practic lipit de organele vacine, lucru interpretat gresit de medicina alopata ca si “crestere invaziva”. Aceste legaturi cu organele vecine se desprind de indata ce chistul si-a construit o vascularizare proprie, dupa 9 luni. Cel putin 9 luni trebuie asteptat cu o eventuala operatie de extirpare, daca ea este dorita.
SENS BIOLOGIC: tesut ovarian suplimentar (= tumoare) care sa produca mai mult estrogen > astfel femeia are un libido crescut, arata mai tanara si are ovulatii mai bune > sanse imbunatatite sa ramana insarcinata > “echivalarea” pierderii.
OBSERVATIE: Prin cantitatea marita de estrogen, un ovar o mentine tanara pe o femeie. Atentie si la lateralitate (mama-copil sau partener) sau daca este vorba de un conflict local.
TERAPIE: Conflictul este rezolvat, a se evita recidivele. Eventual operatie, daca chistul este prea mare si deranjeaza organele din jur.

Cistita, inflamatie urinara din perspectiva NMG (Björn Eybl)

CONFLICT: Conflict teritorial. Persoanei nu i s-au respectat limitele, persoana nu-si poate marca teritoriul, nu stie unde ii este locul/teritoriul, nu se poate delimita.
LATERALITATE:
- partea stanga: conflict de tip mama-copil
- partea dreapta: conflict cu partenerul, serviciul, restul aspectelor din viata

TESUT AFECTAT: epiteliul de tranzitie al mucoasei vezicii urinare - ectoderm
FAZA DE CONFLICT ACTIV: pierdere de masa celulara in tesutul vezicii urinare, in ureter sau uretra. In aceasta faza nu se observa dureri sau sangerari.
SENS BIOLOGIC: prin reducerea masei celulare al epiteliului de tranzitie se mareste capacitatea de retinere a vezicii respectiv sectiunea transversala la ureter, uretra > capacitate marita de stocare a urinei respectiv forta mai mare la urinare, pt. a marca teritoriul mai bine.
FAZA DE VINDECARE: reconstructie celulara = inflamatie a vezicii, uretrei sau ureterelor, uneori diagnosticata ca si "carcinom urotelial". Inflamarea tesutului, dureri, senzatii de

usturime la urinare, polachisurie (nevoia de a urina des), evtl. sange in urina sau usoara incontinenta.
Prin inflamarea care apare la refacerea tesutului, fluxul de urina poate fi afectat, blocat.
Atentie la inrautatirea simptomelor cand apare "sindromul" (= alt conflict declansat de frica la primirea diagnosticului!!)
EPICRIZA: dureri, sange in urina, crampe ale musculaturii vezicii, evtl. frisoane, scurte perioade de "absence" (usoare spasme)
OBSERVATIE: 90% din asa-zisele tumori la vezica sunt carcinoame uretrale. Cistite cronice = recidiva de conflict > tesut ingrosat prin cicatrizare repetata (metaplazie scuamoasa uroteliala) > "vezica iritabila/hiperactiva"
TERAPIE: conflictul este rezolvat!! Se insoteste procesul de vindecare. Daca reapare, anamneza si rezolvarea conflictului sau a recidivelor!
GANDURI LA RECIDIVE: "Stiu ce vreau!", "Teritoriul meu imi apartine doar mie", "Eu stabilesc limitele si am grija sa fie respectate!"

Remedii pentru vezica:

- ceaiuri (salvie, fenicul, bradisor, musetel, coada calului, banutei, soparlita, frunze de stejar)
- in faza acuta: hidratare buna, evtl. consumat bere
- masaje in zona osului sacral, la sezut si coapse
- reflexoterapie
- acupunctura
- picioarele in permanenta calde
- bai fierbinti la picioare
- exercitii pentru bazin, pentru musculatura vezicii si pentru vitalitate. Aceasta zona este baza energiei vitale (chakra radacina).
- in caz de vindecare suspendata cu recidive si dureri puternice, se pot da antibiotice.

Ciuperca la picior / Panaritiu din perspectiva NMG (Björn Eybl)

Panaritiul cf. NMG porneste de la un conflict la nivel de derma.
CONFLICT de tip "murdarire, desfigurare", "ne simtim atacati", se atenteaza la integritatea noastra etc.
EXPLICATIE: fie rana reala (lovitura, contuzie, palma) sau murdarire (murdarie, fecale, urina ca semn de marcare de teritoriu etc.) sau lovitura prin cuvinte; adesea la conflicte, controverse, discutii in contradictoriu, jigniri sau la diagnostice medicale.
TESUT AFECTAT: derma - cerebel- mezoderm.
FAZA ACTIVA DE CONFLICT: intarirea si ingrosarea lojei unghiale sau a dermei piciorului.
SENS BIOLOGIC: intarire, pt. a bloca mai bine incercarile de murdarire sau atacurile de desfigurare (distrugere) percepute dinspre exterior (de la alti oameni, se intelege).
FAZA DE VINDECARE: deconstructie si descompunere branzoasa si cu puroi, cu ajutorul ciupercilor sau micobacteriilor = interpretata ca si "ciuperca la picior". Prin perceperea gresita a procesului de vindecare se intra pe recidive in care omul se simte si mai "desfigurat", si mai "murdarit" > risc de intrare intr-un cerc vicios pe viata!
TERAPIE: Conflictul este rezolvat. Se insoteste vindecarea. Se evita recidivele.
Se poarta pantofi deschisi in fata.
Comprese reci la degetele de la picioare.
Igiena buna a picioarelor, ingrijire speciala pt. picioare, ca sa ne simtim din nou confortabil cu propriile picioare, sa nu le mai percepem ca fiind "dezgustatoare" din cauza aspectului fizic > Ruperea cercului vicios.
Argila.

Comprese cu branza de vaci.
Foi de varza alba batute ca sa se inmoaie si infasurate pe degetul afectat, apoi pus sosete.

Diareea din perspectiva NMG (Björn Eybl)

FUNCTIA BIOLOGICA A DIAREEI: dezintoxicare, eliminare de toxine
CAUZE POSIBILE:
Intoxicare - alimente stricate, contaminate, aspartam, efecte adverse de la medicamente (in special antibiotice), calmante etc.
Alimentatie gresita: combinarea gresita a alimentelor poate duce la diaree.
MUSCULATURA INTESTINULUI: cand o "bucata nedigerabila" a unui conflict de suparare este blocata in intestin, se pornesc de obicei doua programe biologice speciale: un program de natura secretorie ("tumoare" de tip conopida), pentru a digera si dizolva bucata respectiva, si un program de natura motorica (peristaltica), pentru a "arunca" afara bucata nedigerabila (conflictul consta in imposibilitatea de a scapa de acea "bucata de suparare").
Diareea apare in epicriza din faza de vindecare sau cand avem vindecare suspendata (recidive), vezi Morbus Crohn, vezi inflamare in intestin, colite etc.
Simpaticotonie, in general: in faza activa de conflict, se deschid muschii anali si cei ai vezicii urinare, pentru a pregati aruncarea balastului, muschii stomacului se deschid pentru a usura trecerea.
Persoanele slabe, suple, sunt preponderent simpaticotone, adica sunt preponderent in faze simpaticotone, in stres. Le lipseste linistea interioara, relaxarea, nu se depune grasimea (tipul atletic sau leptozom/longilin, dupa Kretschmer); acest gen de oameni au tendinta -mai grosolan spus- de a se "caca pe ei" cand dau de greu > scaun moale, diaree.
La extrema cealalta ar fi cei comozi (vagotoni), cei cu un metabolism eficient dar care tind spre constipatie.
FICAT-BILA: conflict recidiv. Acest tip de diaree il au cei care nu prea pot digera grasimile. Poate fi afectat tesutul renal entodermal sau canalul coledoc. Printr-o productie redusa de fiere, nu se mai digera grasimile > scaun de tip "piure", plin de grasime, care pluteste in apa. E legat si de un conflict de infometare combinat cu un conflict existential sau de un conflict teritorial combinat cu un conflict de identitate.
PANCREAS (MAI RAR): conflict recidiv. Dupa inflamari repetate ale pancreasului, glandele degenereaza; incep sa lipseasca enzimele necesare pt. digestia proteinelor, a grasimilor si a amidonului > scaun deschis la culoare, de tip "piure", urat mirositor, care pluteste in apa.
CONFLICT: suparare cu membrii familiei, lupta pt. o "imbucatura", conflicte legate de o mostenire etc.Tiroida (rar): hormonul tiroidian tiroxina da simpaticotonie; accelereaza metabolismul si stimuleaza golirea intestinului. Diareea apare aici in faza activa de conflict.
CONFLICTUL: nu prindem o bucata sau nu putem scapa de o bucata, deoarece suntem prea lenti.
TERAPIE LA DIAREE: in functie de cauza respectiva.
- miscari de focusare de tip tai-chi sau antrenament pt. muschi
- nutritie: afine, orz, ovaz, miere- ceaiuri: frunze de mure, coaja de stejar, musetel, cicoare.

Pentru intestinul in faza de vindecare:
- a nu se lua medicamente decat daca este absolut necesar.
- Ceaiuri: centaur, turita mare, fenicul, menta, coada soricelului.
- mestecat indelungat, gustat pe indelete mancarea.
- ingrijirea simbiontilor bacterieni cu Kombucha, bors, iaurt de casa.
- Cayce: o migdala pe zi, terapie hidrocolon (bai intestinale) si clisme pt. dezintoxicare.
- Hildegard von Bingen: condimente gen seminte de fenicul, menta.
- comprese calde cu sare de mare pe burta.

- tinut post (cea mai veche si mai eficienta terapie pt. tulburarile de digestie).
Aici trebuie sa ne ascultam instinctul si intuitia, asa cum fac si animalele cand sunt bolnave; parintii sa nu se ingrijoreze cand copilul nu vrea sa manance.
Willfort: o cura de 3 saptamani cu suc proaspat de varza alba (0,5-1l pe zi)
NOTA BENE: a nu se tine post in mod impus si in conditii de stres, altfel se declanseaza alte conflicte!

Epistaxis (sangerare nazala) din perspectiva NMG (Björn Eybl)

CAUZE:
- tendinta de a sangera in faza de vindecare (mai ales in epicriza) dupa un conflict de "ceva imi pute" sau de "nu am putut adulmeca ceva";
- numar redus de trombocite (trombocitopenie) printr-un program biologic special al splinei: conflict de sangerare - faza activa > coagulare intarziata;
- la sangerare mai puternica: la inceputul fazei de vindecare a unui conflict de devalorizare de sine, sangele este mai subtire, din cauza deschiderii vaselor de sange si din cauza numarului (inca) redus de hematii (valoarea hematocritului) si asta duce la coagulare intarziata si tendinta de a sangera din nas.
TERAPIE: in functie de cauza specifica
LA SANGERARE: tinut capul usor inclinat in fata, tinut nasul inchis cu degetele 10 minute, pus ceva rece pe ceafa.
Hildegard: reteta speciala cu marar si praf de coada soricelului.

Flebita, tromboflebita, vene inflamate din perspectiva NMG (Björn Eybl)

CONFLICT: conflict de devalorizare de tip “piatra de gat” sau “ceva ma trage in jos”
EXPLICATIE: Limitarea libertatii personale; purtam cu noi mult balast
TESUT AFECTAT: Vene - peretele venal - mezoderm-strat medular
FAZA DE CONFLICT ACTIV: Necroza (pierdere de masa celulara) in peretele venos, de cele mai multe ori nebagata in seama
FAZA DE VINDECARE: Repararea si dilatarea peretelui venos prin proliferare celulara. Vene “fierbinti”, inrosite, dureri, umflare = inflamatia venelor, flebita
EPICRIZA: dureri puternice, frisoane
SENS BIOLOGIC: intarirea peretelui venos
OBSERVATIE: La inflamatii puternice, adesea se diagnosticheaza in mod gresit o tromboflebita (coagulari sangvine intravasculare -tromboze- la nivelul venelor). In realitate este vorba de o inflamatie “normala”a venelor, insotita de sindrom* (vezi la final ce e sindromul).
Atentie si la lateralitate!
TERAPIE: Conflictul e rezolvat! Se insoteste vindecarea, se evita recidivele.
Ciorapi elastici compresivi, stat cu picioarele mai sus de nivelul inimii, exercitii de rotire a gleznei, miscare multa, mers pe varfuri, dusuri reci, inot in apa rece, drenaj limfatic, preparate enzimatice, saruri Schüssler 1 si 3, alimentatie bazica (in special hrisca).

Fibroadenom/Adenofibrom din perspectiva NMG (Björn Eybl)

CONFLICT: la femei dreptace apare la sanul stang datorita unui conflict de suparare sau grija ref. la mama/copil.
FAZA ACTIVA DE CONFLICT: proliferare celulara in tesutul mamar; crestere nodulara; cu cat

conflictul este mai lung si mai intens, cu atat nodulii vor fi mai mari.
Daca se face biopsie in timpul cresterii nodulare, medicina alopata diagnosticheaza ceva "malign"; daca la microscop nu este gasita o rata de multiplicare peste medie (= conflict rezolvat), se diagnosticheaza "benign".
SENS BIOLOGIC: cu tesut mamar crescut se poate produce mai mult lapte; biologic, prin excesul de lapte matern copilul se poate insanatosi
FAZA DE VINDECARE: deconstructie branzos-tuberculoasa (daca mai sunt prezente in organism micobacteriile tuberculoase si nu au fost distruse de vaccinari). Resturile celulare vor fi transportate prin sistemul limfatic. In caz ca nu mai exista micobacterii, nodulul se incapsuleaza in final si este decuplat de la metabolism, ramane fara sa deranjeze mai departe. Desi nodulii nu mai cresc, exista o usoara inflamare la inceputul fazei de vindecare, datorita metabolismului crescut, daca intra la lucru micobacteriile: vascularizare, transpiratii noaptea, eventual usoare dureri sau febra etc. Abia in urmatoarea faza nodulul scade semnificativ. Daca conflictul a fost f.f.f. puternic sau a avut mai multe recidive, inflamatia poate fi mai serioasa.
ATENTIE: Fara panica!! Panica poate declansa noi conflicte!... (chiar distrugatoare si real ucigatoare !!!)
FAZA EPILEPTOIDA: Dureri ceva mai puternice/acute, frisoane etc.
TERAPIE:
Rezolvarea reala a conflictului, rezolvarea problemei care a declansat conflictul
Exercitii mentale, tehnici de eliberare emotionala: “Nu-ti face griji, traieste!”, “Grijile mele nu folosesc nimanui”, “Nu mai incerc sa controlez pe nimeni; natura stie ce e mai bine”.
PT. SUSTINEREA VINDECARII:
Picaturi Bach: Red Chestnut, Chicory, Willow
Comprese cu ceai de fenicul, galbenele, musetel
Foi de varza “batute” bine ca sa fie mai moi, aplicate pe san
Sare Schüssler: nr. 3, 11, 12
Drenaj limfatic, masaje blande

HEMOROIZII din perspectiva NMG (Björn Eybl)

Hemoroizii profunzi, abcese anale

CONFLICT: Conflict legat de o bucata pe care n-o putem elimina: furie nedigerata; nu putem scapa de ceva neplacut, de o „mizerie” etc.
TESUT AFECTAT: mucoasa intestinala subcutanata – entoderm.
FAZA: faza de vindecare. In faza activa creste de obicei neobservata o mica tumoare sub epiteliul scuamos. Abia in faza de vindecare o observam, cand este impinsa afara. Dpdv alopat= „hemoroid”, „abces anal”. Transpiratii noaptea, uneori puroi, sange deschis la culoare.
OBSERVATIE: Febra si transpiratiile sunt criteriul principal prin care deosebim hemoroizii profunzi de cei superficiali.
TERAPIE: conflictul este rezolvat. Se insoteste vindecarea. Vezi si mai jos, la remedii.

Hemoroizii superficiali

CONFLICT: Conflict de identitate; nu stim unde ne este locul; nu stim ce decizie sa luam. Nu stim carui partener sa ne alaturam. Sau conflict teritorial cu furie (in functie de lateralitatea biologica, situatia hormonala si conflictele precedente).
TESUT AFECTAT: mucoasa anala de suprafata – ectoderm.

FAZA ACTIVA: necrozarea epiteliului scuamos, pierdere celulara = ulceratie. Eventual fisuri anale. Fara dureri, fara sangerari; eventual amorteala.
SENS BIOLOGIC: largirea orificiului anal, pentru o eliminare mai eficienta. In natura, fecalele si urina servesc pentru a marca teritoriul. Locul eliminarii defineste mediul de viata si locul individului. Prin cantitatea marita de fecale eliminate se poate identifica/marca mai bine locul/pozitia individului si astfel se accentueaza identitatea. Marcarea cu fecale este „treapta superioara" marcarii cu urina.
FAZA DE VINDECARE: refacere si reparare celulara; dureri; inflamatie, sangerare cu sange deschis la culoare; dpdv alopat = hemoroid; accentuare prin *sindrom* (vezi mai jos ce e sindromul)
CRIZA EPILEPTOIDA: sangerari puternice, eventual frisoane; daca e afectata musculatura anala striata, se poate ajunge la crampe anale, spasme sfincteriene si defecatie f. dureroasa (tenesmus).Observatie: la acest PBS nu apar transpiratiile de noapte.
TERAPIE: aflarea conflictului sau a sinei si rezolvarea in mod real, daca acel conflict initial inca mai este activ.
GANDIRE: „Iau o hotarare clara", „Stiu unde mi-e locul"
REMEDII pt. zona anala / hemoroizi
Ceaiuri si bai cu: schinduf, lemn de stejar, lumanarica, frunze de castane porcesti, coada soricelului, patlagina.
Cayce: exercitii de gimnastica – ambele brate deasupra capului, ridicat pe varfuri si intins tot corpul in sus, apoi coborat cu mainile pana aproape de podea (dimineata si seara cate 2-3 minute)
Saruri Schüssler: 1, 11.
Bors.
Salba pe baza de tataneasa sau propolis (uz extern)
Zeolit (uz intern)
Argint coloidal (uz intern si extern)
In caz f.f. grav si "cronic", operatie (cu laser si doar la hemoroizi care nu mai sangereaza)

Herpes, leziuni si afte la gura din perspectiva NMG (Björn Eybl)

CONFLICT: Conflict de separare implicand buzele, gura sau limba. A se simti despartit de cineva sau a dori o despartire. A nu putea sa spunem ceva, a nu dori sa spunem ceva, a nu avea voie sa spunem ceva. A dori sa retragem ceva ce am spus. A dori contact sau a evita orice contact (de pilda o atingere, sarut etc.). Acelasi tip de conflict se aplica si la mancare sau diete: a-si refuza anumite alimente etc.
EXEMPLE: "Mai bine mi-as fi muscat limba!", "Nu pot sa spun nimic!", "Am facut spume la gura incercand sa conving pe cineva!", "Mi-am ars limba!" [**afte**]
EXEMPLE: "Nu vreau sa ma pupe matusica" (copilul face herpes); Ne umflam de mancare si regretam apoi" (regretarea contactului cu mancarea, afecteaza buzele); sotia realizeaza ca si-a ranit sotul cu niste cuvinte dure = conflict de a-i fi scapat pe gura ceva ce nu voia, la cateva zile apar bubitele la gura [**herpes**]
TESUT AFECTAT [afte]: epiteliu scuamos - ectoderm (mucoasa oral-faringiana)
TESUT AFECTAT [herpes]: epiteliul scuamos al buzelor - ectoderm
FAZA DE CONFLICT ACTIV (la afte): apar mai multe leziuni (afte). Cu cat dureaza conflictul mai mult, cu atat aceste afte se adancesc. Durerile apar in faza activa si in epicriza.
SENS BIOLOGIC: marirea cavitatii bucale, extinderea capacitatii bucale
FAZA DE VINDECARE (la afte): reconstructia epiteliului scuamos din cavitatea bucala, inflamare, umflare, inrosire.
FAZA DE VINDECARE (herpesul ESTE deja faza de vindecare): basici la gura, inflamare, coji,

in general nedureroase.
EPICRIZA: dureri, sangerare
OBSERVATIE [afte]: Fazele active si de vindecare pot alterna rapid. Uneori sunt diagnosticate drept afte si micile inflamatii ale mucoasei bucale endodermale, caz in care avem dureri si halena fatida in faza de vindecare.
OBSERVATIE [herpes]: Dureri in faza de pierdere de masa celulara (ulceratie), deci inaintea aparitiei basicilor. Atentie la lateralitate (stanga = partea mama-copil, dreapta = partener, servici, societate etc.).
TERAPIE [afte]: aflarea conflictului si/sau a sinelor si rezolvarea lor reala, pe cat posibil. Ganduri de ghidare: "Sterg cu buretele ce am spus!", "In viitor spun imediat ce ma supara" etc.
TERAPIE [herpes]: Conflictul este rezolvat. Se insoteste vindecarea. La recidiva, rezolvarea conflictului.
Ingrijirea buzelor, de ex. cu salba de propolis (care are efect de "sigilare").

HEPATITA din perspectiva NMG (Björn Eybl)

CONFLICT: conflict teritorial, conflict de furie sau conflict de identitate (depinde de lateralitatea biologica, de situatia hormonala -care se schimba la menopauza si andropauza- si de conflictele anterioare).
EXEMPLE:
1) ne infuriem fiindca nu ni se respecta teritoriul sau granitele (mai ales la copii sau adolescenti);
2) simtim agresiune, fie a noastra, fie a "atacatorului" care ne invadeaza granitele (mai ales la copii sau adolescenti);
3) probleme cu colegii sau cu membrii familiei, incalcari ale granitelor personale sau atacuri de la vecini etc.; cearta ref. la bani; ne infuriem pana "ne facem negri de furie" (necrozarea celulelor);
4) ne simtim provocati.Si tot asa, fiecare are perceptia lui proprie.
TESUT AFECTAT: ductele hepatice, vezica biliara - epiteliu scuamos - ectoderm
FAZA DE CONFLICT ACTIV: pierdere de masa celulara (ulceratie) in vezica biliara sau in ductele hepatice, intrahepatic sau extrahepatic; dureri suportabile (dureri laterale), ulceratia da dureri (cortex senzitiv).
SENS BIOLOGIC: largirea ductelor pt. marirea lumenului > fierea circula mai rapid si ajunge mai repede in duoden
FAZA DE VINDECARE: Refacerea epiteliului scuamos al ductelor hepatice si vezicii biliare prin metabolism accelerat. Repararea pierderii de substanta. = inflamatie biliara, cancer la ductele hepatice. Dilatare respectiv inflamatie a ductelor hepatice (colangita)
Fluxul bilei poate fi temporar blocat, ductele se pot infunda temporar (colestaza). Cand edema de vindecare blocheaza in intregime ductele, tensiunea determina refiltrarea fierei in ficat, moment in care se observa simptomele cunoscute sub denumirea de icter (hepatita A).
Exista “hepatite anicterice”, adica nu esti galbejit, dar ai totusi inflamatie de tesut hepatic evidentiabila la o baterie de teste clinice simple (enzime hepatice mult crescute). Aici obstructia fluxului de bila se face in majoritate in ductele intra-hepatice!
CRIZA EPILEPTOIDA: dureri puternice, frisoane, colici biliare datorate implicarii musculaturii ductelor hepatice. Atentie la hipoglicemiile severe, care trebuie tinute sub supraveghere.
TERAPIE: conflictul este rezolvat; se insoteste vindecarea; se evita recidivele. Se elimina f.f. multa urina dupa criza epileptoida, cand organismul scapa de edeme.
Ganduri de ghidare: "Mi-a trecut furia; data viitoare nu ma mai enervez/supar/infurii"
Preparate enzimatice, saruri Schüssler 3, 4, 9.

REMEDII PENTRU FICAT (pt. sustinerea fazei de vindecare fara probleme suplimentare)
- renuntat la medicamente, alcool, tutun, droguri;
- mancat f. putin seara, pt. a evita (prin fermentarea in intestine) efectul de "posirca" in organism;
- combinat alimentele corect: de ex. a nu se combina amidonoasele (cereale, paine, cartofi) cu zaharul etc.;
- curatarea tractului biliar (vezi metoda Andreas Moritz);
- baut multa apa dimineata;
- picaturi Bach: Beech, Chicory, Gentian, Gorse, Willow;
- ceaiuri: fenicul, ciulini, papadie, rostopasca, untisor, coada soricelului, dracila, cicoare, pelin
- mirodenii: turmeric, fenicul, safran, rozmarin, ienupar
- metode dupa Hildegard von Bingen: miere de castane; bitter suedez
- masaje de segment: pe spate, pe partea dreapta a coloanei, in dreptul pieptului, lateral, acupunctura sau masaj acupunctor, masajul zonelor reflex din talpi
- impachetari fierbinti-umede la ficat

Inflamatia la ochi (cu secretii etc.) din perspectiva NMG (Björn Eybl)

CONFLICT: conflict de tipul "nu reusesc sa vad ceva ce vreau sa vad" (ochiul drept) sau "nu pot sa ma eliberez de ceva deja vazut, care mi-e neplacut" (ochiul stang).
Simplificat: nu vedem ceva ce am dori sa vedem sau nu vrem sa mai vedem ceva care nu ne-a placut.
TESUT AFECTAT: glandele lacrimale - entodermul
FAZA ACTIVA DE CONFLICT: proliferare celulara cu calitate secretorie
SENS BIOLOGIC: cu ajutorul a mai mult lichid lacrimal se poate asimila sau elimina mai bine acea "bucata" de impresie pe care fie vrem s-o vedem si nu reusim, fie vrem sa scapam de ea...
FAZA DE VINDECARE: inflamarea glandelor lacrimale, se necrozeaza tuberculos-branzos masa celulara suplimentara, de care nu mai e nevoie; curg "lacrimi de puroi"; evtl. dureri, febra, transpiratii nocturne.
TERAPIE: la inflamare, conflictul e rezolvat; se insoteste faza de vindecare; se evita recidivele de conflict; se pun comprese reci, eventual comprese cu branza de vaci; drenaj limfatic.

LARINGELE

Laringele este pozitionat la trecerea dinspre faringe spre trahee. Este alcatuit din cartilaje, din care unul iese in evidenta la gat, „marul lui Adam”.

Sarcinile laringelui:
1. Glutitia: cand inghitim, laringele inchide traheea si conduce astfel mancarea in esofag
2. Fonatia (scoaterea de sunete): Prin corzile vocale, laringele participa in mod esential la limbaj si fonatie.

Laringele si corzile vocale sunt captusite cu o tunica mucoasa (epiteliu scuamos), sub care se afla musculatura striata si cea neteda.
Laringele este un organ mic, dar din perspectiva celor 5 legi biologice este un organ important, caci conflictele manifestate la laringe intra in categoria conflictelor teritoriale.

Laringita, carcinom laringian din perspectiva NMG (Björn Eybl)

CONFLICT: Conflict de tip sperietura/frica, mutenie/amutire, sau conflict de tip frica teritoriala (in functie de lateralitate, situatie hormonala si conflicte precedente)

EXPLICATIE: Sperietura de la un zgomot brusc sau de la un pericol. A nu putea vorbi sau a nu putea striga suficient de tare (tipicul conflict cu profesori sau antrenori de fotbal)
„A se speria de moarte!”, „A incremeni de spaima!”, „Mi-au ramas cuvintele in gat!”
Conflictul de frica si sperietura este reactia feminin-pasiva la amenintare. Conflictul de frica teritoriala ar fi aici reactia masculin-activa (Masculul reactioneaza prin atac, femela prin spaima pasiva)
EXEMPLE: pentru conflictele de sperietura/frica, respectiv mutenie/amutire:

→ Intr-o discutie, cineva vrea neaparat sa spuna ceva, dar nu apuca.

→ Cineva este pus sub presiune enorma de timp sau cu termene-limita.

→ O femeie insarcinata are un accident cu coliziune frontala, cauzat de ea insasi. Este catapultata afara din masina. Se panicheaza sa nu piarda copilul. = conflict de sperietura/frica. Pierdere celulara in faza activa, refacere in faza de vindecare = laringita (*vezi Gisela Hompesch, Cum m-am vindecat de cancer, pag. 57*)

→ Cineva primeste la telefon o veste groaznica = conflict de sperietura/frica (*arhiva proprie*).

→ Sotul unei pensionare stangace in varsta de 60 de ani sufera de mai multi ani de o afectiune cardiaca. In ultimele luni situatia se agraveaza. El solicita tot mai multe lucruri de la sotia sa, incarcand-o pe aceasta cu tot mai multe sarcini. Ea se simte agresata in propria libertate de catre sot, simte ca nu mai poate dispune de timpul ei = conflict de frica teritoriala. Problema este ca sotul devine tot mai dependent de ingrijirea ei si nu se mai descurca singur - libertatea ei devine tot mai restransa. Cand sotul pleaca la o cura de sanatate de mai multe saptamani, pacienta intra (cel putin temporar) in faza de vindecare. > Inflamarea si ingustarea laringelui (*arhiva proprie*).

→ Cu 4 ani in urma, un antreprenor ii preda firma succesorului sau. Se retrage treptat, deoarece firma ii este inca f. importanta. Intr-o buna zi il contacteaza un amic de afaceri cu care el colabora de 30 de ani, sa-l instiinteze ca va incheia colaborarea la sfarsitul anului. = conflict de sperietura/frica (laringe), conflict de demarcare teritoriala (vezica urinara) si conflict de imbucatura (intestin). Dupa 4 zile intra in faza de vindecare, fiindca a constientizat: “Nu mai e firma mea, nu e treaba ta, nu e vina ta, nu te mai agita degeaba!” (vezi www.germanische-heilkunde.at/index.php/erfahrungsberichte)

TESUT AFECTAT: Mucoasa laringelui - ectoderm
FAZA ACTIVA DE CONFLICT: Depletie celulara a mucoasei de epiteliu scuamos in laringe sau la corzile vocale. - Vocea este eventual slabita sau schimbata. Faza activa decurge in cea mai mare parte fara simptome. Fara dureri.
SENS BIOLOGIC: Prin depletia celulara se mareste lumenul laringelui si astfel se poate respira mai bine.
FAZA DE VINDECARE: Refacerea mucoasei laringiene = inflamarea laringelui, respectiv cancer laringian: umflare, inrosire, dureri. Modificarea vocii, voce „sparta”, raguseala pana la incapacitatea de a mai vorbi. In caz de *sindrom* (conflict suplimentar!), inflamare masiva cu dificultati de respiratie. Tuse din cauza mancarimii de vindecare.
EPICRIZA: Atacuri de tuse cu implicarea musculaturii laringiene, dureri, senzatii de frig, eventual frisoane.
OBSERVATIE: Cancerul laringian este diagnosticat in faza de vindecare, de cele mai multe ori in combinatie cu un *sindrom*.
TERAPIE: Conflictul este rezolvat! Se insoteste vindecarea. In caz de recidiva, trebuie aflate si rezolvate conflictul, respectiv sinele.
GANDURI: *„N-o sa-mi ia nimeni capul!”*, *„Ma relaxez si am incredere ca dumnezeu ma duce unde trebuie!”*, *„Data viitoare spun in fata ce m-a deranjat!”*
Plimbari in aer liber, la aer rece.
Comprese cu branza de vaci sau apa cu sare.

Ceaiuri: ceai de nalba, de afine, de plamanarica, ceai de salvie cu miere.
Saruri Schüssler: 3, 4, 8.
Hildegard: reteta speciala cu voronic, lumanarica si fenicul.

Neurodermita ("dermatita") din perspectiva NMG (Björn Eybl)

Pe langa intoxicarea corpului cu substantele chimice din vaccinuri, neurodermita pleaca de la un **CONFLICT MASIV DE SEPARARE**.
TESUT AFECTAT: ectodermul.
FAZA ACTIVA DE CONFLICT: pierdere de masa celulara, de multe ori neobservata; pielea devine uscata, aspra, palida, se oxigeneaza mai putin; sensibilitatea este redusa.
SENS BIOLOGIC (comandat de creier): prin "insensibilitate" se poate trece cu vederea sau reprima conflictul separarii...
FAZA DE VINDECARE: reparaturile pielii, accelerarea metabolismului, oxigenare, procese inflamatorii de refacere celulara, inrosire, mancarimi, eventual dureri; la bebelusi dermita seboreica.
Conform medicinii alopate, abia acum se considera ca persoana este "bolnava", cand in realitate ea este in plin proces de vindecare a unui conflict!!
A nu se folosi creme cu componente chimice.
Cel mult, ca sustinere, se pot folosi bai bazice cu sare de mare (pt. osmoza), se pun pe zona inflamata foi de varza (batute inainte, sa fie moi), putin ulei de masline presat la rece, miere 100% naturala sau crema de galbenele de asemenea 100% naturala.
De asemenea, esential este aspectul psihosomatic: atingere constanta intre mama si copil, sa-l poarte permanent lipit de ea, sa-i vorbeasca, de ex. sa-si ceara iertare pt. ca a nascut prin cezariana sau pt. ca nu a putut alapta, sa-l mangaie, sa se refaca legaturile pierdute prin acel conflict initial.

Otita din perspectiva NMG (Björn Eybl)

CONFLICT: Conflict de tip "bucata mare". Urechea dreapta: nu am primit o informatie dorita. Urechea stanga: nu am putut sa scapam de o informatie urata, nedorita, sau nu am reusit sa inregistram ceva periculos. Simplificat: Nu am auzit ceva ce ne-am dorit sa auzim sau nu dorim sa auzim ceva neplacut. Nu am primit o informatie dorita sau nu am putut sa scapam de o informatie nedorita. Nu am auzit ceva ce ar fi trebuit sa auzim ca sa ne putem apara de niste consecinte negative.
EXEMPLE:

- Un copil nu primeste cadou o jucarie foarte dorita.
- Un copil vrea sa auda vocea mamei, lucru imposibil la cresa/gradinita.
- Fetita de 9 ani a unei femei de 36 de ani, dreptace, este f. slaba la scoala. Intr-o zi, invatatoarea discuta cu mama fetitei si ii spune ca rezultatele acesteia la scoala lasa de dorit = conflict auditiv de tip „bucata" - mama ar fi dorit sa auda altceva, anume ca fata a facut progrese > otita la urechea dreapta (cea care preia informatia).
  Rezolvarea conflictului: se intalneste cu o prietena care are 3 copii. Aceasta relateaza ca are aceleasi probleme la scoala copiilor ei. Are loc o conversatie profunda si vindecatoare, in care mama fetitei isi poate spune pasul si isi poate goli sufletul de povara. Dupa acea discutie apare otita.
- O femeie afla de la prietena ei ca prietenul ei a flirtat cu altcineva = conflict de a nu dori sa auda acea informatie. In faza de vindecare apare otita - in cazul de fata, afectata este urechea stanga

TESUT AFECTAT: mucoasa urechii - entodermul
FAZA ACTIVA DE CONFLICT: cresterea functiei „celulelor auditive originare", dezvoltarea unei asa-zise tumori plate (adenocarcinom) de calitate resorptiva sau a unei tumori de tip „conopida" (= polip auricular) de calitate secretorie. Se inmultesc in urechea medie acele „celule auditive originare".
SENS BIOLOGIC: preluarea mai buna a „bucatii informationale" sau respingerea acesteia, cu ajutorul mai multor celule
FAZA DE VINDECARE: normalizarea functiilor, tumoarea este dizolvata tuberculos-branzos cu ajutorul ciupercilor sau micobacteriilor = otita medie. Inflamare, dureri, eventual cu perforarea timpanului sau curbarea polipului spre canalul exterior al urechii, puroi, febra, transpiratii nocturne
EPICRIZA: frisoane, dureri puternice
OBSERVATIE: otitele repetate pot afecta ciocanul, nicovala si scarita si pot duce in timp la surzire.
TERAPIE: conflictul este rezolvat, se insoteste vindecarea! In caz de recidiva, trebuie aflate conflictul si sinele si rezolvate!
GANDURI: „In viata nu primim tot ce ne dorim!", „Nu trebuie sa le am pe toate si nu trebuie sa aud tot!"
Drenaje limfatice
Se picura in ureche zeama de musetel cu pelin sau ulei de masline si se acopera cu vata.
Flori de lumanarica, inmuiate 4 saptamani in ulei de masline - se picura in ureche.
Comprese cu ceapa: se taie ceapa f. fin si se pune peste ureche, in tifon subtire.
Frunze de varza alba batute bine se pun peste ureche.
Preparate enzimatice.
Hildegard: reteta speciala de picaturi uleioase de vita de vie.

"Poliartrita reumatoida" din perspectiva NMG (Björn Eybl)

Din perspectiva alopata, reumatismul este o asa-zisa boala autoimuna. Celulele proprii organismului ar incepe brusc si fara explicatii solide sa-si atace propriile tesuturi si sa le distruga. Factori indicatori sunt asa-zisii "factori reumatoizi", plus viteza marita de sedimentare a hematiilor. La "factorii" reumatoizi intra din perspectiva alopata "anticorpii", care ar lucra impotriva tesuturilor proprii. Metodele de testare sunt cea de aglutinare si nefelometria (vezi si testele Waaler-Rose sau ELISA).
In NMG, toate aceste valori de laborator nu au nicio semnificatie.
In conceptul de "anticorpi" este integrata o mentalitate de lupta intre "bine" si "rau" - din aceasta mentalitate neodarwinista depasita s-au nascut termeni gen "imuno"globuline, "anticorpi", "antigene". In realitate, in corpul uman nu au putut si nu pot fi observate nicaieri procese care sa duca la concluzia ca acolo ar avea loc vreo lupta.
Notiunea de "sistem imunitar" nu este folosita in NMG, deoarece asa ceva nu exista. De asemenea, nu exista "imuno"globuline, "anticorpi" sau "antigene". Corect ar trebui sa vorbim despre globuline. Aceste globuline apar in numar mai mare in organism doar ca si consecinta a unor otraviri celulare (vaccinuri, antibiotice, droguri, alcool), ca reactie la raniri (contuzii, luxatii etc.) sau in perioadele vagotone de vindecare.
CONFLICT: Conflict de devalorizare
TESUT AFECTAT: tesutul osos, cartilagiile, muschii - strat medular - mezoderm
FAZA: "faza acuta" = faza de vindecare; faza fara simptome = faza de conflict activa. La fiecare inflamare prolifereaza si mai multe celule > cartilagiul respectiv se ingroasa si mai mult si se deformeaza si mai tare.
OBSERVATIE: atentie la lateralitate!

TERAPIE: rezolvarea conflictului si a sinelor, pentru ca programul biologic special sa se incheie. Intelegerea ca "reumatismul" nu este o imbolnavire cronica fatidica, ci este o suma de simptome care pleaca tot din psihic.
GANDURI POZITIVE: "Nu mai iau lucrurile in tragic!", „Renunt la pretentii absurde!", „Gata cu perfectionismul!", „Am incredere in mine insumi!"
MASURI TERAPEUTICE IN FAZE ACUTE: vezi la Artrita.

Psoriazis din perspectiva NMG (Björn Eybl + Ing. Helmut Pilhar)

CONFLICT: Conflict de separare, de atingere, a dori contact sau a nu dori contact; a pierde contactul cu mama, cu familia, cu prietenii etc. In natura, o pierdere de contact cu mama/familia poate fi fatal, ca atare acest conflict este extrem de important!
EXPLICATIE:
1) Conflicte de separare de tipul "nu vreau sa pierd legatura": se rupe contactul, se pierde legatura cu o persoana iubita, un animal drag. Ne simtim parasiti, abandonati. Uneori conflictul este de tip "nu am observat un pericol, nu am putut simti/intui ceva".
Conflictul ne afecteaza interiorul corpului (meridianele Yin): burta, stomacul, pieptul, partea interioara a bratelor si picioarelor, partea interioara cu care imbratisam si tinem strans ceva. Cu stomacul si pieptul ne lipim de cineva care ne este drag.
2) Conflicte de tipul "nu mai vreau sa am contact": cineva ne inghesuie, ni se baga pe gat. Conflictul ne afecteaza exteriorul corpului (meridianele Yang): spatele, fundul, partile exterioare ale bratelor si picioarelor, coatele, partea exterioara a incheieturilor si genunchilor. Cu coatele, pumnii, picioarele, genunchii ne putem apara, putem respinge persoane nedorite. Cand conflictul de separare se manifesta la nivelul capului si fetei, avem de-a face cu lipsa mangaierilor (de obicei materne!), lipsa atingerilor iubitoare dintre parinte si copil, uneori poate fi si un conflict de pierdere a "imaginii publice", modul cum ne vad ceilalti.
TESUT AFECTAT: ectoderm, epiteliul scuamos
FAZA: La psoriazis avem **concomitent** un conflict de separare activ impreuna cu un conflict rezolvat, care se suprapun pe una sau mai multe suprafete ale pielii. Unul din conflicte este **inca activ** (descuamare/decojire) in timp ce altul este in **faza postconflictuala** (piele inrosita, inflamata).
OBSERVATIE: atentie la lateralitate (partea stanga = mama/copil, partea dreapta = partener, prieteni etc.)
Nu va examinati prea mult, sa nu provocati un conflict de "mutilare" - deci lasati oglinda!!
SENS BIOLOGIC: Prin desensibilizare contactul pierdut sau nedorit poate fi ignorat sau reprimat.
TERAPIE: Aflati conflictul, respectiv sinele, si pe cat posibil rezolvati-le in mod real!
GANDURI POZITIVE: "Accept despartirea si privesc inainte!", "Sunt in legatura cu Dzeu. Aceasta legatura nu se va rupe niciodata."
Atingeri multe, mangaieri, masaje, refacerea contactului la nivel de derma.
Frunze de varza alba batute si puse pe pielea afectata.

REMEDII PENTRU PIELE:
- lumina, apa, ploaie, vant ca si stimulente naturale
- vitamina B din drojdie
- vitamina E si A in uleiuri organice presate la rece, in special uleiul de in
- alimentare bazica (de ex. migdale zilnic), reglarea digestiei; sport, masaje (cu ulei de masline), spalat cu sapun din ulei de masline
- ceaiuri si comprese cu ceai: dracila, frunze de mesteacan, frunze de mure, salvie, lumanarica, musetel, soparlita, cicoare etc.
- bai bazice sau cu sare de mare

- Hildegard von Bingen: cimbru, gutui, sfecla rosie
- la inflamatii: comprese cu musetel, argila, cartofi fierti, saruri Schüssler 1, 3, 11, MMS (Miracle-Mineral-Supplement al lui Jim Humble)
- la rana deschisa: miere de albine, frunze de varza, crema de galbenele, crema de tataneasa, propolis
- ulei de masline sau de floarea soarelui (organic) in care se dilueaza 1-2 picaturi de uleiuri esentiale (lavanda etc.)

Rinita/Sinuzita din perspectiva NMG (Björn Eybl)

CONFLICT 1: conflict de miros, de tip "Ceva imi pute", "M-am saturat".
CONFLICT 2: conflict de adulmecare, nu putem sa "mirosim" o situatie, nu putem adulmeca ce se intampla, nu putem sa evaluam o situatie.
TESUTURI AFECTATE: mucoasa nazala (ectoderm dupa schema piele exterioara), mucoasa sinusurilor (ectoderm dupa schema mucoasa faringiana)
FAZA ACTIVA A CONFLICTULUI: pierdere celulara (ulcerare) a mucoasei (epiteliu scuamos) in nari sau sinusuri. Cu cat conflictul dureaza mai mult, cu atat se accentueaza ulcerarea celulara nazala. Mucoasa uscata, cruste uscate etc.
SENS BIOLOGIC: mai mult loc pentru a mirosi, pentru a adulmeca mai bine
FAZA DE VINDECARE: reconstructie celulara, inflamare si stramtare a narilor si sinusurilor, respiratie dificila (stridor nasalis), mancarime, evtl. sangerare, simptome de "raceala" sau "guturai".
Accentuare prin *sindrom*
TERAPIE: conflictul e rezolvat. Se insoteste vindecarea. La recidive, trebuie aflat si rezolvat conflictul, respectiv de ce se intra pe sine si pe recidive.
GANDURI POZITIVE: "Putea fi si mai rau, asta e, viata uneori e imputita!", "N-o mai iau in tragic si ma bucur de viata", "Chiar daca nu stiu ce ma asteapta, am incredere ca va fi bine!"
Ceaiuri: menta, nalba, salvie, silnica, soc, maghiran, coada soricelului
Dusuri nazale cu apa cu sare de mare.
Inhalatii cu uleiuri eterice: Cajeput, eucalipt, lavanda, cimbru.
Drenaje sau masaje limfatice.
Bai fierbinti la picioare cu sare de mare.
Plimbari la aer rece.
Saruri Schüssler: 3, 8, 10
In caz de cronicizare: expunere la lampa medicala cu infrarosii
Picaturi sau spray decongestionant DOAR in cazuri extreme, DOAR inainte de culcare si DOAR cateva zile. In caz de abuz, mucoasa nazala este vatamata si se inflameaza apoi tot mai des, pt. a se repara, iar noi dam iar picaturi/spray, accentuand cercul vicios!

"Rinita alergica" din perspectiva NMG (Björn Eybl)

Cf. medicinei alopate, alergiile sunt reactii gresite ale sistemului imunitar, celule de aparare proprii organismului (limfocite T si B) care ar incepe brusc sa reactioneze "aiurea" la polen, praf, mucegai etc.
In realitate, alergiile sunt intotdeauna **SINE**, iar cel mai adesea este afectata mucoasa nazala.
Durata activitatii conflictuale este variata (incepand de la cateva secunda pana la cateva zile). De cele mai multe ori se (re)intra in faza activa a conflictului, iar faza de vindecare dureaza mai mult = vindecare suspendata ("alergii")
O conjunctivita suplimentara indica un conflict vizual de despartire, gatul inflamat indica un conflict de inghitire ("nu vreau sa inghit ceva"), "bronsita" indica niste conflicte de spaima sau teritoriale (de asemenea, un singur conflict poate porni mai multe programe biologice

speciale).
TERAPIE: rezolvarea conflictului, respectiv a sinelor.
In rest, vezi mai sus, la rinita/sinuzita.

Sclerodermie (intarirea pielii) din perspectiva NMG (Björn Eybl)

CONFLICT: conflict de devalorizare, de a nu se simti frumos sau estetic in acea zona a corpului sau a chipului.
SIMPTOME: Pielea devine tare si nu mai e elastica, prin intarirea tesutului conjunctiv hipodermic.
TESUT AFECTAT: fibrele de colagen si elastina - tesut conjunctiv hipodermic - strat medular - mezoderm.
FAZA: conflict in recidiva, in vindecare suspendata. Din cauza alternantei de pierdere celulara si refacere celulara pielea se intareste si apare ca o "contractiune (strangere) cicatrizanta".
TERAPIE: aflarea conflictului, respectiv a sinelor, si rezolvarea reala, pentru ca programul biologic special sa se poata incheia.
REMEDII: la capitolul "Remedii pentru piele"

Sindrom de canal carpian din perspectiva NMG (Björn Eybl)

CONFLICT: La artrozele si poliartritele degetelor este vorba de un **conflict de devalorizare** ref. la indemanare: am nedreptatit pe cineva, am pus mana pe ce nu trebuia, am facut ceva gresit. Am dat gres in ceva (perfectionism).
Poate fi si un **conflict de devalorizare local**, evtl. dupa o fractura, cand mana nu mai poate fi folosita 100% fara probleme.
La sindromul de canal carpian persoana se afla in faza de vindecare suspendata: reconstructie masiva a canalului carpian, resp. a tendoanelor > intarirea structurilor, stramtarea canalului carpian; inflamare, dureri = sindrom de canal carpian.
SENS BIOLOGIC al durerilor: stare de repaos pt. reconstructie.
TERAPIE: rezolvarea conflictului, resp. a recidivei, pt. ca faza de vindecare suspendata sa ia sfarsit.
Dupa faza acuta, gimnastica de intindere, exercitii pt. maleabilitate.
La dureri acute, tb. deviata energia.
Comprese reci, dusuri reci, evtl. gheata (gheata direct pe mana doar max. 2 minute, altfel se creeaza hiperemia reactiva cu efect de incalzire!).
Alimentatie bazica, a se evita carnea.
Uleiuri eterice (diluate cu ulei de maslin): lavanda, menta, melisa, musetel.
Acupunctura, masajul punctului reflex.
Argint coloidal.
Salba Traumeel (homeopatica)
Comprese cu branza de vaci.
Foi de varza alba batute si puse pe locul dureros.

"Tumori" osoase (osteoblastom, osteom, osteoidosteom, sarcom Ewing, osteosarcom etc.) din perspectiva NMG (Björn Eybl)

CONFLICT: Conflict de autodevalorizare, in functie de localizare; la clavicula/umar: conflict de a crede ca nu suntem o mama buna sau un copil bun (umarul stang la dreptaci) sau ca nu suntem un partener bun (umarul drept la dreptaci).

FAZA ACTIVA DE CONFLICT: depletie celulara (pierdere de masa celulara (osteoliza)), fara dureri
FAZA DE VINDECARE: reconstructia substantei osoase = "tumoare" conform medicinei alopate
SENS BIOLOGIC: intarire, forta
OBSERVATIE: majoritatea "tumorilor" osoase sunt, cf. medicinei alopate, asa-numitele "metastaze" (tumori secundare). In realitate, oamenii sufera conflicte locale de devalorizare, prin diagnostic de cancer sau "terapii" de distrugere (operatii, radiatii, citostatice). De ex., dupa diagnostic de cancer la san, apare un conflict local de devalorizare de tip "Nu mai sunt femeie!", care se manifesta la nivel local la coaste sau stern (in medicina alopata = cancer la oase).
Din pacate, se mai fac si punctii > substanta osoasa inca lichida (callus) incepe sa curga si se intareste in tesutul din jurul punctiei = "osteosarcom" pt. medicina alopata, adica "dovada" fictiva a "malignitatii" > osteosarcoamele apar insa doar prin malpraxis medical, adica prin punctie.
Asa-zisele "tumori osoase primare" sunt descoperite doar cand pacientul se plange de dureri. Mai demult oamenii ramaneau acasa, se odihneau si le trecea. Astazi, cu tehnica perfectionata, se cauta si se cauta pana se gaseste "ceva" de "tratat".
Pe CT medicii interpreteaza acum nu numai zonele hiperdense (ingrosari tisulare) ca fiind suspecte de cancer, ci si zonele hipodense (deci cu o densitate redusa)!! = "tumora cu celule gigante", "osteoclastom".
TERAPIE: Conflictul este rezolvat! Se insoteste vindecarea, se evita recidivele! Sa nu se faca punctie in niciun caz!!
TERAPIE: Menajarea zonei respective, miscare doar cat nu doare.
DIRECTIE DE BAZA: deviere de energie.
Dusuri reci, comprese reci, comprese reci cu sare. Impachetari scurte cu gheata (scurte ca sa nu se ajunga la hiperemie).
Comprese cu branza de vaci sau cu argila, flori de fan
Frunze de varza alba batute si puse pe locul dureros
Masaje cu bitter suedez, tinctura de tamaie sau de smirna.
Masaje f. usoare cu uleiuri eterice (diluate in ulei de masline): lavanda, menta, roinita, musetel.
Drenaje limfatice, acupunctura, masajul zonelor reflexogene
Alimentatie bazica, fara carne
Preparate enzimatice (de ex. Wobenzym), salba Traumeel
Saruri Schüssler 3, 4, 9 (pot fi programate cu apa si paharul, metoda scarface)
Lampa cu lumina albastra
NOTA BENE: Toate masurile terapeutice pt. a incetini inflamatia vor diminua simptomele si durerile, dar vor prelungi procesul de vindecare.

Tusea din perspectiva NMG (Björn Eybl)

CONFLICT: tusea este simptom in faza de rezolvare a unui **conflict de teritoriu sau soc de spaima**.
TESUT AFECTAT: bronhiile - epiteliu - ectoderm
FAZA DE CONFLICT ACTIV: pierdere de masa celulara la nivel de mucoasa bronhiala, adesea neobservata.
SENS BIOLOGIC: marirea diametrului traheei, pt. o respiratie mai efectiva care sa dea puterea de a apara teritoriul.
FAZA DE VINDECARE: refacerea mucoasei = inflamare (fals diagnosticata ca "bronsita"), uneori pneumonie: inflamare, inrosire, tuse puternica, evtl. cu sange uneori, dureri; la

inflamare puternica se poate ajunge la atelectaza (colaps partial al unui plaman); de indata ce inflamarea se reduce, caile respiratorii se redeschid.
"Bronsita" se prelungeste prin recidive, sine SAU medicatie alopata care intrerupe faza de vindecare aruncand corpul inapoi in simpaticotonie.
FAZA EPILEPTOIDA din perioada de vindecare: tuse, tuse usor convulsiva, repetitiva, cu implicarea musculaturii bronhiale, evtl. frisoane etc.
TERAPIE: constientizarea ca e vorba de un conflict rezolvat. Insotirea vindecarii; evitarea recidivelor!
Drenaje limfatice (la adulti), ceaiuri de salvie, patlagina, unguras (voronic), bai de soare, ulei eteric de ace de pin (din ala de calitate!!)

Varice din perspectiva NMG (Björn Eybl)

CONFLICT: conflict de devalorizare de tip “piatra de gat” sau “ceva ma trage inapoi”
EXEMPLU: Pacienta in varsta de 59 de ani se bucura ca iese in curand la pensie, planifica deja calatorii si alte activitati. La doi ani dupa pensionare, mama ei ajunge in carucior cu rotile, imobilizata. Ea se afla intr-un camin, dar pentru pacienta s-a dus planul cu calatoriile, ar mustra-o constiinta daca nu si-ar vizita mama zilnic. Pe mama o percepe ca pe o piatra de gat, ca pe o greutate la picioare. Conflictul intra temporar in rezolvare de indata ce pacienta se adapteaza la situatie. In decursul anilor apar varicele.
TESUT AFECTAT: Vene - perete interior al vaselor - mezoderm - strat medular
FAZA: ***Conflict in recidiva***, vindecare suspendata - inflamare treptata a venelor > ingrosare a venelor. Acest program special afecteaza si clapele din interiorul venelor, lucru care duce la regenerare cu cicatrici. > Clapele care nu mai sunt intacte nu mai reusesc sa faca fata presiunii sangelui.> Dilatare, ingrosare si “serpuire” a venelor = varice.
OBSERVATIE: Dupa dr. Hamer, in ingrosarea venelor joaca un rol si musculatura neteda a vaselor de sange: ingrosarea muschilor netezi are loc in faza de conflict activ, prin aceasta natura compenseaza subtierea peretelui venal. Musculatura neteda ramane insa ingrosata dupa incheierea programului biologic special. > Vene ingrosate - “vene varicoase”.
Atentie la lateralitate!
TERAPIE: Rezolvarea reala a conflictului sau a sinelor, pentru ca procesul de vindecare sa se poata incheia.
- *ganduri*: “Sunt liber si independent, ca o pasare in vant!”, “Ma eliberez de tot balastul!”, “Pot sa fac ce vreau!”
- multa miscare, sport, gimnastica, inot
- ciorapi compresivi
- alimentatie bazica, in special hrisca
- greutate corporala redusa
- evitat statul in picioare sau statul jos mult timp
- stat cu picioarele la inaltime
- Kneipp, dusuri reci
- masaje limfatice, masaje
- Cayce: comprese cu frunze de lumanarica sau ceai de lumanarica
- masaje sau comprese cu zeama rece de scoarta de stejar
- saruri Schüssler 4, 9, 11.

Vezica – Programe speciale ale mucoasei superficiale (urocistita, carcinom urotelial, carcinom urotelial papilar etc.) din perspectiva NMG (Björn Eybl)

CONFLICT: Conflict teritorial. Granitele propriului teritoriu nu sunt respectate, nu pot fi marcate, delimitate.
EXPLICATIE: A nu se putea delimita, a nu-si putea delimita teritoriul. A nu sti unde este teritoriul (locul) propriu. In natura, lupii masculi isi marcheaza granitele exterioare, lupoaicele pe cele interioare.
La barbati este vorba mai ales de teritoriul „extern" (loc de munca, masina, club sportiv etc.)
La femei este vorba mai ales de teritoriul „intern" (partener, copii, prietene, locuinta etc.)
Horst Köhler explica in „Lexiconul Noii Medicine" ca cel mai intim teritoriu al femeii este propriul corp. Controale ginecologice, acte sexuale nedorite sau „tolerate" sunt unul din motivele pentru care femeile dezvolta mai des simptome ale sistemului urinar.
Partea dreapta (ureter drept) = partea „feminina" = conflict de a nu-si putea marca granitele interioare ale propriului teritoriu.
Partea stanga (ureter stang) = partea „masculina" = conflict de a nu-si putea marca granitele exterioare ale propriului teritoriu.
Tesut: mucoasa vezicii, celulele de tranzitie – ectoderm.
FAZA DE CONFLICT ACTIVA: depletie celulara a mucoasei in vezica, uretere, respectiv uretra. Totul se petrece fara dureri, fara sangerari.
SENS BIOLOGIC: prin reducerea masei celulare se mareste capacitatea de retinere de urina, respectiv sectiunea transversala a ureterelor si uretrei. > Se stocheaza mai multa urina, respectiv urina este eliminata printr-un jet mai puternic, pentru a marca mai bine teritoriul
FAZA DE VINDECARE: reconstructia mucoasei = cistita (inflamarea vezicii), inflamarea ureterelor sau a uretrei = „cancer la vezica" (carcinom urotelial), inflamatie a mucoasei vezicii, dureri, usturimi la urinare, polachisurie (emisia repetata de urina in cantitati reduse), eventual sange in urina (hematurie) si uneori incontinenta.
Prin inflamarea din faza de vindecare urinarea poate fi inhibata, mai ales in caz de „sindrom" (aparitia unui conflict secundar).
EPICRIZA (CRIZA EPILEPTOIDA): dureri, sange in urina, crampe din cauza implicarii musculaturii vezicii, eventual frisoane sau usoare absente (absence).
ENUREZIS NOCTURN: acelasi program biologic special cu participarea musculaturii vezicii – faza de vindecare. Situatii tipice de enurezis nocturn la copii: aparitia unui fratior sau a unei surioare, divortul parintilor, refuzul unei camere proprii etc.
OBSERVATIE: 90% din tumorile vezicii sunt carcinoame uroteliale. Cistitele cronice = conflict recidivant > ingrosare cicatrizanta a mucoasei (metaplazie scuamoasa uroteliala) > „vezica iritabila"
TERAPIE: Conflictul este rezolvat. Se insoteste vindecarea. Daca recidiveaza, trebuie aflat si rezolvat conflictul in mod real, daca se poate.
GANDURI (la recidive): „Stiu ce vreau!", „Teritoriul meu imi apartine mie!", „Eu stabilesc granitele si ele sunt respectate!"

REMEDII PENTRU VEZICA

Ceaiuri: ceai de salvie, fenicul, bradisor, musetel, coada calului, paraluta, bobornic
Bors.
La inflamatii acute: consumat lichide multe, in special bere.
Masaje la osul sacral, la sezut si la picioare.
Reflexoterapie, masaj cu acupunctura.
Bai fierbinti la picioare, picioarele sa fie mereu calde.
Bai fierbinti pt. tot corpul, eventual cu ceaiurile de mai sus.
La dureri de rinichi in caz de vindecare suspendata, se pot da antibiotice.
Exercitii pentru zona pelviana, antrenament muscular pentru intarirea musculaturii vezicii si pentru imbunatatirea vitalitatii. Din punct de vedere energetic, aceasta zona este baza energiei vitale (chakra radacina).

Cele mai bune ore dupa ceasul organelor interne pentru administrarea remediilor pt. vezica: orele 15-17.

~~~~~

Sindrom = combinatia de 2 programe biologice: uneori -alaturi de alt conflict aflat in vindecare- apare un conflict suplimentar existential, conflict de fuga, de abandon, conflict de spaima de singuratate etc... acesta se reflecta prin asimilare de apa in tubii renali colectori, cresterea cantitatilor de acid uric si creatinina, rinichii nu mai pot elimina aceste substante...Teoretic, in caz de sindrom prima prioritate o are rezolvarea conflictului suplimentar!!
~~~~~